



Aiper Scuba X1 Pro Max kabelloser Roboter-Poolreiniger

254502

Der Scuba X1 Pro Max ist ein leistungsstarker Poolroboter mit einer Saugleistung von 32.000 l/h und 5+3 Reinigungsmodi, die eine gründliche Reinigung von der Wasserlinie bis zum Boden gewährleisten. Dank intelligenter Poolnavigation mit FlexiPath™ 2.0 und OmniSense+™ 3D Mapping optimiert dieser automatische Poolreiniger seine Routen und weicht Hindernissen aus, während sein Doppelfiltersystem mit 3 µm MicroMesh™-Filter für kristallklares Poolwasser sorgt. Dieser fortschrittliche Pool-Reinigungsroboter bietet eine längere Akkulaufzeit, App-Steuerung und Kompatibilität mit HydroComm Pro und ist damit die ultimative Lösung für eine mühelose Poolpflege.

PRODUKTDETAILS

Außergewöhnliche Leistung und kompromisslose Performance
Der Scuba X1 Pro Max wurde für diejenigen entwickelt, die höchste Ansprüche an die Sauberkeit von Schwimmbecken stellen. Angetrieben von neun hocheffizienten Motoren bietet er eine außergewöhnliche Manövrierfähigkeit und eine branchenführende Saugleistung von 32.000 l/h, wodurch eine gründliche Schmutzentfernung gewährleistet ist. Mit einer vielseitigen Reihe von 5+3 adaptiven Reinigungsmodi wird jede Oberfläche – von der Wasserlinie bis zum Boden – sorgfältig gereinigt. Genieße längere Betriebszeiten mit einem robusten Akku, der bis zu 10 Stunden Oberflächenreinigung und 5 Stunden Bodenreinigung ermöglicht, alles einfach zu verwalten über eine intuitive mobile Anwendung.

Intelligente Navigation und adaptive Reinigungstechnologie
Erlebe die Zukunft der Poolpflege mit dem fortschrittlichen Navigationssystem des Scuba X1 Pro Max. Mit FlexiPath™ 2.0, der weltweit ersten intelligenten Pfadplanung, passt der Roboter seine Reinigungsroute dynamisch an, um eine optimale Abdeckung zu gewährleisten. Die OmniSense+™ 2.0-Ultraschall-3D-Kartierung sorgt für eine präzise Navigation, vermeidet Hindernisse und maximiert die Effizienz. Das optionale HydroComm Pro-Unterwasserkommunikationssystem verbessert die Steuerung weiter, während die agile TVC-Engine eine nahtlose Bewegung über verschiedene Pooloberflächen hinweg gewährleistet.

Hervorragende Filtration für makellose Wasserqualität

© 2026 Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Das Doppelfiltersystem des Scuba X1 Pro Max sorgt für eine beispiellose Wasserklarheit. Ein 180-µm-Filterkorb fängt größere Schmutzpartikel effektiv auf, während der austauschbare 3-µm-MicroMesh™-Filter selbst feinste Partikel entfernt und so für einen stets glitzernden Pool sorgt. Dieses ausgeklügelte Filtersystem sorgt für eine spürbar sauberere und einladendere Schwimmumgebung.

Umfassendes Paket und optimierter Betrieb
Der Scuba X1 Pro Max enthält alles, was für eine mühelose Poolpflege benötigt wird. Eine kabellose Ladestation ermöglicht ein bequemes Aufladen und ein Fanghaken vereinfacht die Handhabung. Ein zusätzlicher 3-µm-MicroMesh™-Filter ist für eine anhaltende Leistung enthalten. Für eine verbesserte Funktionalität ist das System mit dem optionalen Aiper HydroComm Pro und dem Charging Caddy kompatibel und bietet so eine nahtlos integrierte und hocheffiziente Poolreinigungslösung.

Was ist in der Box?

- Aiper Scuba X1 Pro
- Ladegerät
- Ladestation
- Ausziehhaken
- Extra 3 µm austauschbarer MicroMesh™ Ultrafeinfilter
- Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Produktattribute

EAN:	6977676340072
Herstellernummer:	X9-GRY-EU
Produkt Gewicht:	15.0 kilogramm

Technische Spezifikationen

Pooltypen:	Eingebauter
Bodenbeschaffenheit des Pools:	Beton Fiberglas Vinyl Fliesen Steine
Poolgröße:	300m² (max 30m in lenght)
Durchflussrate:	533 LPM
Filterfeinheit:	180 µm (Primary) 3 µm (Secondary)
Filterkapazität:	5
Maximale Tauchtiefe:	3
Operation temperature:	10-40
Akkulaufzeit:	Bis zu 300 Minuten (Floor)
Akkutyp:	25.2V 10400mAh (262.08Wh) Battery
Ladedauer (0 - 100%):	4
IP-Zertifizierung:	IPX8
Kompatibel mit:	Aiper Caddy, Aiper HydroComm

© 2026 Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

App-gesteuert:	true
Abmessungen und Gewicht	
Produkthöhe:	41
Produktbreite:	42.8
Produktlänge:	50
Produktgewicht:	15
Energieversorgung	
Eingangsspannung:	100-240

© 2026 Alle Rechte und Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.