



# TEAC

## TN-175 giradischi automatico, Bianco

249420

Il TN-175 è un giradischi con trasmissione a cinghia completamente automatico e a 2 velocità di TEAC compatibile con 33 e 45 giri/min. Viene fornito con amplificatore di equalizzazione phono integrato, uscite phono e di linea e una testina di tipo VM (MM) AT3600L di audio-technica.

Colore



### DETTAGLI DI PRODOTTO

#### **Giradischi a 2 velocità con funzionamento completamente automatico**

Il TN-175 riproduce dischi LP ed EP. Il braccio si sposta automaticamente per riprodurre il vinile e torna alla posizione originale al termine della riproduzione. Una testina di tipo VM (MM) AT3600L di audio-technica è preinstallata sul braccio dritto bilanciato statico in fabbrica, quindi puoi iniziare a riprodurre i dischi non appena apri la scatola.

#### **Costruzione del cabinet in MDF di alta qualità**

A differenza di altri giradischi con telaio in plastica, una singola tavola di legno con MDF riduce al minimo le vibrazioni e la risonanza per la riproduzione della tua collezione di dischi in vinile con un suono più chiaro.

#### **Amplificatore Phono EQ integrato dalla testina MM**

Goditi la riproduzione del vinile con qualsiasi amplificatore indipendentemente dal tipo di ingresso. Il TN-175 supporta sia l'uscita Phono che Line che consente di riprodurre vinile con o senza un preamplificatore Phono.

#### **Autentico giradischi con trasmissione a cinghia**

Il piatto in plastica è azionato da un motore CC a coppia elevata, mentre uno spindle di precisione in acciaio inossidabile mantiene una velocità di rotazione precisa.

#### **Caratteristiche in breve**

- Giradischi completamente automatico con trasmissione a cinghia
- Braccio dritto con bilanciamento statico
- Costruzione in MDF di alta qualità per una migliore riduzione della risonanza
- Piedini paraurti in gomma che assorbono le vibrazioni
- Copertura antipolvere in acrilico staccabile
- Preamplificatore phono di tipo MM incorporato
- Testina MM di alta qualità AT3600L di audio-technica preinstallata
- Uscite Phono e Line
- 2 velocità (33/45 giri/min)

#### **Accessori in dotazione**

- Tappetino in gomma x 1
- Adattatore EP x 1
- VM (testina tipo MM A T3600L x 1 (preinstallata)
- Protezione antipolvere x 1
- Cerniere antipolvere x 2
- Cavo audio RCA x 1
- Adattatore CA (GPE053A V120050 Z) x1
- Manuale di istruzioni (inclusa la garanzia)

Per ulteriori specifiche, vedere la scheda tecnica nella scheda download.

## Caratteristiche

### Caratteristiche prodotto

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN:                      | 4907034223848 |
| Numero del produttore:    | TN-175-W      |
| Peso del prodotto:        | 4.6 kilograms |
| Pezzi per cartone master: | 1 Articolo    |

### Caratteristiche del giradischi

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo:                         | Fully-automatic             |
| Metodo di pilotaggio:         | Belt-drive                  |
| Velocità:                     | 33 rpm<br>45 rpm            |
| Wow & flutter:                | 0.2% or less                |
| Preamp incorporato:           | true                        |
| Rapporto S/R:                 | 67                          |
| Testina:                      | AT3600L                     |
| Tipo di testina:              | MM                          |
| Uscita della testina:         | 3.5mV (1kHz, 5cm/s)         |
| Forza di tracciamento:        | 3.5                         |
| Peso della testina:           | 5                           |
| Compreso il portatestina:     | 15                          |
| Uscite:                       | RCA                         |
| Livello d'uscita & impedenza: | Phono: 2.5mV<br>Line: 150mV |

### Gestione energia

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Consumo energetico: | 0.2-6 |
|---------------------|-------|

### Dimensioni e peso

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Altezza del prodotto:   | 10.5 |
| Larghezza del prodotto: | 42   |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Lunghezza del prodotto:     | 35.5 |
| Peso del prodotto:          | 3.5  |
| Altezza dell'imballaggio:   | 15   |
| Larghezza di imballaggio:   | 50.8 |
| Lunghezza dell'imballaggio: | 40.5 |
| Peso totale del pacco:      | 4.6  |