



JLAB AUDIO  
 |  
 AURICULARES DE  
 TAPÓN GO AIR

¡Nos encanta que se mueva con JLab Audio!  
 Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.



### SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab Audio y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



### CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) o puede visitar [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact)

## REGÍSTRATE AHORA

[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)

Novedades de nuestros productos

Trucos y consejos


Preguntas frecuentes y más

## CONEXIÓN BLUETOOTH


- 1 Retire la pestaña. La luz del cargador comenzará a parpadear en azul.



- 2 Extraiga los auriculares de tapón tirando hacia arriba o de un lado.





- 3 Uno de los auriculares parpadeará en azul/blanco, indicando que está listo para conectarse a su dispositivo.



- 4 Seleccione "JLab GO Air" en los ajustes Bluetooth de su dispositivo para conectarse.


Ahora sonarán dos pitidos seguidos de una luz blanca fija para indicarle que se ha conectado.



### ADICIÓN DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH NUEVOS / ADICIONALES:

Apague el Bluetooth de cualquier dispositivo anteriormente conectado. Encienda el Bluetooth del nuevo dispositivo. Extraiga los auriculares de tapón iniciará automáticamente la conexión Bluetooth. Seleccione "JLab GO Air" en los ajustes del nuevo dispositivo para conectarse.

## FUNCIONES DE LOS BOTONES



**BAJAR VOLUMEN:** Toque una vez

**SIRI (iOS) o "OK GOOGLE" (ANDROID):** Toque dos veces

**PISTA ATRÁS:** Pulse y mantenga pulsado durante más de 1 segundo

**CAMBIO ECUALIZADOR:**  
Toque tres veces

**ENCENDIDO:** Pulse y mantenga pulsado durante más de 3 segundos

**SUBIR VOLUMEN:** Toque una vez

**REPRODUCCIÓN / PAUSA:** Toque dos veces

**PISTA ADELANTE:** Pulse y mantenga pulsado durante más de 1 segundo

**RESPONDER:** Toque una vez

**COLGAR:** Toque dos veces

**RECHAZAR LLAMADAS ENTRANTES:**  
Pulse y mantenga pulsado durante más de 1 segundo

**CAMBIO ECUALIZADOR:** Toque tres veces

**ENCENDIDO:** Pulse y mantenga pulsado durante más de 3 segundos

## INDICACIONES

**ENCENDIDO** = Timbre

**CONECTADOS POR BLUETOOTH** = Dos Pitidos

**BATERÍA BAJA** = „Low Battery“ (Inferior al 20%)

**APAGADO** = Timbre

## PERSONALIZAR MODOS EQ<sup>3</sup> SOUND

Toque el auricular de tapón derecho o el izquierdo tres veces para obtener unos ajustes del ecualizador distintos (los GO Air reproducirán tres ajustes del ecualizador en ciclo).



**JLab DISTINTIVO (Un Pitido)**

JLab C3™ con voz y graves amplificados



**EQUILIBRADO (Dos Pitidos)**

Sonido uniforme sin mejoras adicionales del sonido



**ACENTUACIÓN DE GRAVES (Tres Pitidos)**

Graves y subgraves amplificados

## CARGA DE LOS AURICULARES DE TAPÓN

- 1** Los auriculares de tapón se apagarán cuando se coloquen en el cargador y antes mostrarán el nivel de batería del cargador.


Verde fijo  
100-25 %




Rojo parpadeante,  
menos del 25 %  
(el cargador)



- 2** La luz azul parpadeante indica que los auriculares de tapón se están cargando y se apagarán cuando estén completamente cargados.




- 3** Los auriculares de tapón se encenderán automáticamente y se conectarán a su dispositivo cuando los saque.




## EL CARGADOR

Conecte los GO Air a un ordenador o a un dispositivo de salida USB de 5 V 1 A (o inferior).



## AJUSTE



Pruebe todas las puntas para un ajuste óptimo y un sellado adecuado.



Coloque el auricular de tapón en el canal auditivo y gírelo ligeramente para que se ajuste bien.

## CONSEJOS RÁPIDOS

- El auricular de tapón izquierdo y el derecho pueden usarse por separado para escuchar música y para hacer llamadas. Elija uno de los dos y sáquelo de la carcasa para conectarlo.
- Solo puede conectarse UN dispositivo Bluetooth a la vez. Apague el Bluetooth de los dispositivos no deseados y encienda el Bluetooth del dispositivo que ha elegido conectar.

## ATENCIÓN

**Seque completamente los auriculares de tapón antes de colocarlos en el cargador para evitar daños en esta.**

Los auriculares de tapón son resistentes al agua y al sudor, pero el cargador no.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Fallo de conexión o auriculares de tapón desconectados entre sí (reinicio manual)**

- 1 Keep the earbuds in the charging case and forget "JLab GO Air" from your Bluetooth device settings.
- 2 Dé rápidamente siete toques en uno de los auriculares de tapón del cargador. El auricular parpadea en azul tres veces.
- 3 Dé rápidamente siete toques en el otro auricular de tapón del cargador. El auricular parpadea en azul tres veces.
- 4 Extraiga ambos auriculares de tapón del cargador. Un auricular de tapón se enciende en blanco permanente y el otro parpadea en azul/blanco, indicando que está listo para conectarse a su dispositivo.

Vídeos instructivos en: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.intl.jlabaudio.com/manuals)

## PRECAUCIONES

- Evite el calor y el frío extremos y la humedad.
- Evite la caída o el impacto de los auriculares.
- Es posible que se acumule cera en las puntas de los auriculares de tapón, reduciendo la calidad del sonido. Retire la cera con cuidado con un bastoncillo de algodón o con otro objeto pequeño para mejorar la calidad del sonido.
- Si experimenta incomodidad o dolor, intente bajar el volumen o deje de usarlos durante un tiempo.
- Si experimenta una incomodidad regular durante el uso de este producto, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Le recomendamos tratar sus auriculares de tapón como haría con unas bonitas gafas de sol, y que los guarde en un lugar seguro cuando no los vaya a usar.



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Audio + Burn-in Tool



[INTL.JLABAUDIO.COM](https://www.intl.jlabaudio.com)