



JLAB
AUDIO
AURICOLARI
GO AIR

Grazie per aver scelto JLab Audio! Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, per questo garantiamo sempre disponibilità e assistenza.



GARANZIA

Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'autorizzazione di JLab Audio e la garanzia è concessa a nostra esclusiva discrezione. Si raccomanda di conservare sempre la ricevuta di acquisto per poter richiedere la garanzia.



CONTATTI

Per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a support@jlabaudio.com o visitare la pagina intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRATI OGGI

intl.jlabaudio.com/register



Aggiornamenti sui prodotti
Tutorial | FAQ e altro

CONNESSIONE BLUETOOTH


- 1 Rimuovere la linguetta a strappo. La spia della custodia di ricarica inizierà a lampeggiare in blu.



- 2 Estrarre gli auricolari tirando verso l'alto oppure di lato.





- 3 Uno degli auricolari lampeggerà in bianco e blu a indicare che è pronto per la connessione al dispositivo.



- 4 Selezionare "JLab GO Air" nelle impostazioni del dispositivo per eseguire la connessione.

I due bip, seguiti dall'accensione delle spie bianche fisse, indicheranno che la connessione è stata eseguita con successo.




AGGIUNTA DI NUOVI / ULTERIORI DISPOSITIVI BLUETOOTH:

Disattivare il Bluetooth su qualsiasi dispositivo precedentemente connesso. Attivare il Bluetooth sul nuovo dispositivo. Estrarre gli auricolari dalla custodia. Gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di connessione Bluetooth. Selezionare "JLab GO Air" nelle impostazioni del nuovo dispositivo da connettere.

FUNZIONI PULSANTI

AURICOLARE SINISTRO



AURICOLARE DESTRO

VOLUME -: Singolo tocco

SIRI (iOS) o "OK GOOGLE" (ANDROID): Doppio tocco

BRANO PRECEDENTE:

Tenere premuto per più di 1 secondo

MODIFICA EQ: Triplo tocco

ACCENSIONE:

Tenere premuto per più di 3 secondi

VOLUME +: Singolo tocco

PLAY / PAUSA: Doppio tocco

BRANO SUCCESSIVO:

Tenere premuto per più di 1 secondo

RISPONDERE: Singolo tocco

RIAGGANCIARE: Doppio tocco

RIFIUTARE LE CHIAMATE IN ARRIVO:

Tenere premuto per più di 1 secondo

MODIFICA EQ: Triplo tocco

ACCENSIONE:

Tenere premuto per più di 3 secondi

NOTIFICHE VOCALI

ACCENSIONE = Segnale acustico

BLUETOOTH CONNESSO = Due Bip

BATTERIA SCARICA =

"Low battery" (Meno del 20%)

SPEGNIMENTO = Segnale acustico

MODALITÀ EQ³ SOUND PERSONALIZZABILE

Per accedere alle diverse impostazioni EQ, toccare 3 volte l'auricolare destro o sinistro (i GO Air cambieranno ciclicamente tra le 3 impostazioni EQ).



JLab SIGNATURE
(Un Bip)

Audio con parti vocali e bassi amplificati



BALANCED
(Due Bip)

Audio uniforme senza potenziamenti aggiuntivi




BASS BOOST
(Tre Bip)

Bassi e bassi profondi amplificati

RICARICA DEGLI AURICOLARI

- 1 Gli auricolari si spegneranno automaticamente una volta inseriti nella custodia e mostreranno innanzitutto il livello della batteria della custodia di ricarica.

Spia verde fissa 100-25%




Spia rossa lampeggiante meno del 25% (caricare la custodia)



- 2 La spia blu lampeggiante indica lo stato di ricarica e si spegne non appena la ricarica viene completata.




- 3 Una volta estratti dalla custodia, gli auricolari si accenderanno automaticamente e si conatteranno al dispositivo.




CUSTODIA DI RICARICA

Connettere i GO Air al computer o a un dispositivo di alimentazione USB da 5V 1A (o meno).



COME INDOSSARLI



Provare tutti i cuscinetti per trovare la misura più adatta e più aderente al proprio orecchio.



Inserire l'auricolare nel canale uditivo e ruotarlo leggermente fino a raggiungere la posizione corretta.

SUGGERIMENTI RAPIDI

- Gli auricolari possono essere utilizzati singolarmente per la riproduzione di musica e in chiamata. Basta scegliere uno degli auricolari ed estrarlo dalla custodia per la connessione al dispositivo.
- È possibile connettere UN solo dispositivo Bluetooth alla volta. Disattivare il Bluetooth sui dispositivi indesiderati e attivarlo sul dispositivo da connettere.

ATTENZIONE

Per evitare qualsiasi danno alla custodia di ricarica, asciugare perfettamente gli auricolari prima di riporli al suo interno.

A differenza degli auricolari, la custodia non è resistente all'acqua/al sudore.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Errore di connessione o assenza di connessione tra gli auricolari (ripristino manuale)

- 1 Tenere gli auricolari nella custodia di ricarica e annullare la memorizzazione di "JLab GO Air" dalle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo.
- 2 Premere velocemente 7 volte il pulsante di uno degli auricolari nella custodia di ricarica. Una spia blu lampeggerà 3 volte sull'auricolare.
- 3 Premere velocemente 7 volte il pulsante dell'altro auricolare nella custodia di ricarica. Una spia blu lampeggerà 3 volte sull'auricolare.
- 4 Estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica. Su un auricolare si accende una spia fissa bianca, mentre sull'altro lampeggia una spia blu/bianca a indicare che gli auricolari sono pronti per la connessione al dispositivo.

Video tutorial disponibili su: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.intl.jlabaudio.com/manuals)

PRECAUZIONI

- Evitare l'esposizione a temperature estreme e umidità.
- Evitare di far cadere o di schiacciare gli auricolari.
- Eventuali accumuli di cerume nei cuscinetti potrebbero compromettere la qualità del suono. Rimuoverli attentamente con un bastoncino cotonato o con uno strumento di dimensioni analoghe per migliorare la qualità del suono.
- In caso di fastidio o dolore, abbassare il volume o interrompere momentaneamente l'uso degli auricolari.
- In caso di fastidio costante durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
- Si raccomanda di trattare con cura gli auricolari e di conservarli in un luogo sicuro quando non sono in uso.



[Acquista prodotti](#) | [Avvisi sui prodotti](#) | [Burn-in delle cuffie](#)

JLab Audio + Burn-in Tool



[INTL.JLABAUDIO.COM](https://www.intl.jlabaudio.com)