



JLAB
ÉCOUTEURS
JBUDS MINI

Nous vous remercions d'avoir choisi le produit JLab!
Nous sommes fiers de nos produits et croyons entièrement en eux.



VOTRE GARANTIE

Toutes les réclamations de garantie sont soumises à l'autorisation de JLab et à notre seule discrétion. Conservez votre preuve d'achat pour vous assurer une garantie totale.



NOUS CONTACTER

Contactez-nous à l'adresse support@jlab.com ou rendez-vous sur le site intl.jlab.com/contact


INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI

intl.jlab.com/register


Mises à jour produits | Conseils
FAQ et compléments

APPAIRER LES ÉCOUTEURS


- 1 Retirer la languette. Fermer le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur.




- 2 La lumière sur le boîtier indique que la charge est en cours. Retirer les écouteurs du boîtier.



- 3 La lumière d'un des écouteurs clignote en bleu/blanc = Prêt à être appairé



- 4 Sélectionner « JLab JBuds Mini » dans les paramètres Bluetooth pour les connecter.



Une voix indique « Bluetooth connecté », et les lumières éteintes indiquent que la connexion est effective.

Personnaliser les fonctionnalités
des JBuds Mini avec
l'application JLab




SCANNE MOI

ALLEZ-Y, APPUYEZ SUR LE BOUTON

GAUCHE



DROIT



BAISSER LE VOLUME : 1 fois

ASSISTANT VOCAL : 2 fois

MODE MUSIQUE/FILM :
Appuyer et maintenir enfoncé

MODIFIER L'ÉGALISEUR : 3 fois

AUGMENTER LE VOLUME : 1 fois

LECTURE/PAUSE : 2 fois

AVANCER D'UNE PISTE :
Appuyer et maintenir enfoncé

ATTENTION : 3 fois


RÉPONDRE À UN APPEL : 1 fois

RACCROCHER : 2 fois

REJETER UN APPEL ENTRANT :
Appuyer et maintenir enfoncé

CHARGE (BOÎTIER)

Connecter les JBuds Mini à un ordinateur ou un périphérique de sortie USB 5V 1A (ou moins).



Charge en cours
Lumière bleue clignotante

Charge complète
Lumière bleue fixe

LE BON SON POUR CHAQUE INSTANT

MODES DE L'ÉGALISEUR



« **JLab SIGNATURE** »

Son JLab C3™ signature avec voix et basses amplifiées

PARFAIT POUR

Meilleure option pour la plupart des styles musicaux
Pop, rock, country, électro, et plus



« **BASSES AMPLIFIÉES** »

Basses et sous-basses amplifiées

PARFAIT POUR

Entraînement, sport et hip hop, rap, électro



« **ÉQUILIBRÉ** »

Un son uniforme sans fréquence amplifiée améliorations u son

PARFAIT POUR

Podcasts, livres audio musique classique




« **PERSONNALISÉ** »

Personnaliser l'égaliseur via l'application JLab.

CHARGE (ÉCOUTEURS)

1




Lumière bleue fixe
Boîtier 100 - 30 %



Clignote 4 fois en rouge
Charge du boîtier inférieure à 30 % (boîtier de charge)


2

Les écouteurs s'allument et se connectent automatiquement lorsqu'il sont retirés.




MULTIPOINT

- 1 Une fois le **PREMIER** appareil connecté, désactiver le Bluetooth dans les paramètres de l'appareil. Les JBuds Mini s'appairent automatiquement via le Bluetooth.




- 2 Saisir les paramètres du **DEUXIÈME** appareil Bluetooth et le connecter aux JBuds Mini.




- 3 Aller dans les paramètres Bluetooth du **PREMIER** appareil.
Activer le Bluetooth et le connecter aux JBuds Mini.



CONFORT



Essayer tous les embouts auriculaires pour définir lesquels correspondent le mieux aux oreilles de l'utilisateur.



PETITS CONSEILS

- L'écouteur gauche ou le droit peut être utilisé indépendamment pour la musique et les appels téléphoniques. Il suffit d'en choisir un et de le sortir du boîtier pour le connecter.
- Bien sécher les écouteurs avant de les placer dans le boîtier de charge, pour éviter d'endommager le boîtier. Les écouteurs résistent à la sueur/à l'eau, mais pas le boîtier.
- Le choix du bon embout permet d'améliorer considérablement la qualité du son, grâce à une bonne étanchéité. Essayer tous les embouts pour obtenir un meilleur résultat.

AVERTISSEMENT

Sécher complètement les écouteurs avant de les mettre dans le boîtier de charge pour éviter d'endommager le boîtier.

Les écouteurs résistent à la sueur/à l'eau, mais pas le boîtier.



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

CONNEXION IMPOSSIBLE OU ÉCOUTEURS NON CONNECTÉS L'UN À L'AUTRE (RÉINITIALISATION MANUELLE)

- 1 Placer les écouteurs dans le boîtier de charge et supprimer « JLab JBuds Mini » de la liste des appareils Bluetooth dans les paramètres de l'appareil.
- 2 Appuyer rapidement 7 fois sur un écouteur dans le boîtier de charge. L'écouteur affiche une lumière bleue qui clignote 4 fois.
- 3 Appuyer rapidement 7 fois sur l'autre écouteur dans le boîtier de charge. L'écouteur affiche une lumière bleue qui clignote 4 fois.
- 4 Retirer les deux écouteurs du boîtier de charge. Un écouteur affiche une lumière blanche fixe et l'autre une lumière bleue/rose qui clignote, indiquant qu'ils sont prêts à être appairés à votre appareil.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

Personnalisez les fonctionnalités des JBuds Mini et mettez à jour le logiciel.

Téléchargez l'**application JLab** dans l'Apple Store ou Google Play.



SCAN ME



Vidéos de démonstration sur : INTL.JLAB.COM/MANUALS



Nos produits | Alertes produits | Rodage de votre casque

JLab Store + Burn-in Tool



INTL.JLAB.COM