



AUDIO  
AURICULARES  
BLUETOOTH®

Adoramos que esteja a desfrutar do JLab Audio!  
Orgulhamo-nos dos nossos produtos e apoiamo-los totalmente.



#### A SUA GARANTIA

Todas as reclamações de garantia estão sujeitas à autorização da JLab Audio e segundo o nosso próprio critério. Guarde a prova de compra para garantir a cobertura de garantia.



#### CONTACTE-NOS

Pode contactar-nos através do email [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) ou visite-nos em [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact)


### REGISTE-SE HOJE

[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)


[Atualizações de produtos](#)  
[Dicas de utilização](#) | [FAQs e mais](#)

## PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO: EMPARELHAMENTO DE BLUETOOTH

- 1** Ative o Bluetooth nas definições do seu dispositivo.



- 2**




Prima continuamente o botão durante **10 segundos**. Solte.  
**Uma luz vai piscar a vermelho e a azul** para indicar o modo de emparelhamento.



- 3**

Selecione "JLab BT" nas definições do seu dispositivo de Bluetooth para se ligar.

**Haverá uma luz azul a piscar mais lentamente** quando o Bluetooth estiver emparelhado.



## UTILIZAÇÃO RECORRENTE

Uma vez que o JLab BT se emparelhou inicialmente com o dispositivo, os auriculares irão ligar-se automaticamente ao dispositivo de Bluetooth quando o LIGAR de novo. (Siga as instruções das [FUNÇÕES DOS BOTÕES](#).)

## FUNÇÕES DO BOTÃO

**AUMENTAR VOLUME:** Clicar uma vez

**AVANÇAR FAIXA:**

Premir continuamente durante mais de 2 segundos

**LIGAR:**

Premir continuamente durante 3 segundos

**DESLIGAR:**

Premir continuamente durante 5 segundos

**REPRODUZIR / PAUSAR / RESPONDER**

**DESLIGAR CHAMADA:** Clicar uma vez

**ATIVAR A SIRI (IOS) OU O**


**“OK GOOGLE” (ANDROID):** Clicar duas vezes

**EMPARELHAMENTO DE BLUETOOTH:** (Siga a primeira configuração: emparelhamento de Bluetooth)

**BAIXAR VOLUME:** Clicar uma vez

**RECUAR FAIXA:**

Premir continuamente durante mais de 2 segundos



## MODO EQUALIZADOR

Premir 3 vezes o botão para configurações diferentes de EQ (o JBuds BT passará por 3 ciclos de configurações de EQ)

**MODO DE EXCLUSIVIDADE JLAB**  
(Um Sinal Sonoro)

Assinatura JLab C3™ com voz e graves amplificados

**EQUILIBRADO**  
(Dois Sinais Sonoros)

Som equilibrado sem ajustes adicionais

**BASS BOOST**  
(Três Sinais Sonoros)

Graves e graves secundários amplificados

## SINAIS ACÚSTICOS

**LIGAR** = Repique


**LIGADO AO BLUETOOTH** = Dois Sinais Sonoros

**BATERIA FRACA** = “Low battery” (Inferior a 20%)

**DESLIGAR** = Repique


## CARREGAMENTO

1



Abra a porta USB e ligue o cabo a um computador ou fonte de alimentação USB para carregar.

Assegure-se de que a fonte de carregamento está classificada com 5 V ou menos.



2


Uma luz irá permanecer a vermelho quando estiver a carregar e ficará azul quando estiver completamente carregado.



Carregamento



Carregamento concluído




## AJUSTE

1

Primeiro coloque o Cush Fin seguido da ponteira auricular em gel.

**Nota: os estilos e opções podem variar.**



2

Rode os Cush Fins para a posição desejada.




3

Experimente várias ponteiros auriculares e Cush Fins até encontrar a melhor solução.




## UTILIZAÇÃO DE CLIPES DO CABO

- 1 Prenda o clipe do cabo perto do respetivo centro.




- 2 Prende-o na parte da frente ou verso da camisa.




## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE LIGAÇÃO

### NÃO CONSIGO VER O JLAB BT NO MEU DISPOSITIVO

- 1 Desative o Bluetooth e depois aceda às definições do seu dispositivo.




- 2 Se continua a não ver o JLab BT, repita a PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO: orientações para EMPARELHAMENTO DE BLUETOOTH.




### O JLAB BT NÃO CONSEGUE VOLTAR A LIGAR-SE AO MEU DISPOSITIVO DEPOIS DE O LIGAR


- 1 Nas definições do dispositivo, seleccione esquecer JLab BT.



- 2 Desative o Bluetooth e depois aceda às definições do seu dispositivo.



- 3 Repita a PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO: orientações para EMPARELHAMENTO DE BLUETOOTH.




# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE LIGAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

## O BLUETOOTH ESTÁ A LIGAR-SE A UM DISPOSITIVO INDESEJADO

**Nota:** o JLab JBuds BT consegue memorizar até 8 dispositivos. Tentará ligar-se automaticamente ao último dispositivo utilizado.

- 1** Se houver mais de um dispositivo que esteve ligado ao JLab BT, **DESATIVAR** o Bluetooth nos dispositivos indesejados e **LIGUE** o Bluetooth no dispositivo selecionado.



**2**



Prima continuamente o botão durante 10 segundos.

Solte.


Uma luz vai piscar a vermelho e a azul para indicar o modo de emparelhamento.

Selecione "JLab BT" nas definições do seu dispositivo para se ligar.


Haverá uma luz azul a piscar mais lentamente quando o Bluetooth estiver emparelhado.

## AVISO

Certifique-se de que a porta USB está fechada e fixa. Deste modo, protege-a contra danos provocados pelo suor e pela água.



Antes de carregar, o JLab BT necessita de estar completamente seco. Se houver alguma exposição a humidade, os componentes internos podem ser danificados. Antes de carregar, o melhor é deixar secar ao ar livre.



## ADVERTÊNCIA

- Evite a entrada de humidade ou líquidos na ponta do seu auricular ou porta de carregamento.
- Evite calor, frio e humidade extremos.
- Evite deixar cair ou esmagar os auriculares, forçando o cabo ao puxá-lo rapidamente ou com demasiada força, ou ao dobrar o cabo num ângulo acentuado.
- Pode acumular-se cera nas pontas dos auriculares, diminuindo a qualidade do som. Remova cuidadosamente a cera com um cotonete ou outra ferramenta pequena para melhorar a qualidade do som.
- Se sentir desconforto ou dor, tente baixar o volume ou deixe de o utilizar temporariamente.
- Se sentir regularmente desconforto durante a utilização deste produto, deixe de o utilizar e consulte o seu médico.
- Recomendamos que trate os auriculares como se fossem uns bons óculos de sol, mantendo-os num local seguro quando não estiverem a ser utilizados.



Produtos da loja | Alertas de ofertas | Burn-in dos seus auscultadores

JLab Audio + Burn-in Tool



INTL.JLABAUDIO.COM